

GALIOJA NUO 2025 M. BALANDŽIO 1 D.

GEBERIT FLOWFIT VAMZDYNŲ SISTEMOS KATALOGAS

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit FlowFit

5

Vamzdynų armatūros

31

Įrankiai

35

Papildoma informacija

43



Geberit FlowFit



Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit	7
Sistemos vamzdžiai ML	8
Sistemos vamzdžiai, šildymo sistemos ML	10
SL Sistemos vamzdžiai	11
Fasoninės dalys	11
Movos	11
Redukcinės veržlės	12
Alkūnės	12
Trišakiai	13
Neišardomieji adapteriai	15
Adapteriai ir jungtys, išardomieji	19
Kamščiai	23
Jungtys	23
Kolektoriai su sriegine jungtimi	25
Trišakiai šildymo sistemai	25
Adapteriai ir jungtys šildymo sistemai, išardomosios	26
Šildymo sistemos jungtys	26
Priedai	28
Fasoninių dalių sandarikliai	28
Tvirtinimo elementai vamzdžiams	28
Tvirtinimo elementai jungtims	29

Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit

Geberit Lietuva, Parengta: Birželis 2025

Naudojimo tikslai	Darbinė temperatūra	Didžiausias darbinis slėgis	Sistemos vamzdžiai			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Skystos terpės						
Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Šaltam geriamajam vandeniui	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu	-10–+40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Eksplotaciniam ir technologiniam vandeniui	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Valytam vandeniui	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾ ✓	✓ ⁷⁾ ✓	✓ ⁷⁾ ✓	
Lietaus vandeniui, kurio pH vertė > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Jūros vandeniui	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Chemikalams ir techniniams skysčiams	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	6)	6)	6)	
Dujinės terpės						
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Neigiamajam slėgiui ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Leidžiama naudoti, jei tenkinami apibrėžti papildomi reikalavimai išnašose

¹⁾ Naudingasis neigiamasis slėgis Geberit vamzdžių sistemoms:
naudingasis neigiamasis slėgis, gaunamas iš oro slėgio montavimo vietoje atėmus 200 mbar absoliutųjį slėgį.
Pavyzdys: 980 mbar oro slėgis – 200 mbar absoliutusias slėgis = 780 mbar naudingasis neigiamasis slėgis vamzdžių sistemoje
²⁾ Gedimo temperatūra pagal EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, iš viso 100 h per visą eksploatacijos laikotarpį
³⁾ Gedimo temperatūra pagal ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, iš viso 100 h per visą eksploatacijos laikotarpį
⁴⁾ Aukštesnės temperatūros tik leidus Geberit
⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix ir MeplaFix
⁶⁾ Geberit patvirtinus
⁷⁾ Naudojimo sritis pagal techninę informaciją (TI) "Apdorotas vanduo"
⁸⁾ Alyvos grynumo klasė pagal ISO 8573-1:2010E; daugiau duomenų apie drėgnumą ir daleles žr. techninę informaciją "Geberit vamzdžių sistemos suslėgtajam orui"





- Kiekvienu naudojimo atveju reikia laikytis taikomuose leidimuose, standartuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų darbo sąlygų. Jos gali skirtis nuo anksčiau išvardytų duomenų.



	Fasoninės dalys					Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedai	Plokščioji tarpinė srieginėms jungtims	Jungčių tarpikliai
	Plastikas	Daugiakomponentė bronza, kurios sudėtyje nėra švino	Švino neturinti silicio bronza	Žalvaris	Nerūdijantis plienas	EPDM juodas	Pluoštinis kompozitas	Pluoštinis kompozitas
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)✓	✓7)✓	✓7)✓		✓7)✓	✓7)✓	✓7)✓	✓7)✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistemos vamzdžiai ML

Geberit sistemos vamzdis ML, vamzdžiais




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / ilgis: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	4,51
619.011.00.1	15	20	16	2	6,43
619.012.00.1	20	25	20	2,5	10,60
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	15,45
619.014.00.1	32	40	34	3	21,88
L / ilgis: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	4,34
619.021.00.1	15	20	16	2	6,12
619.022.00.1	20	25	20	2,5	10,04
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	14,94
619.024.00.1	32	40	34	3	20,81
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	29,50
619.026.00.1	50	63	55	4	44,44
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	70,43

Priedai

- Geberit žirklys → P. 38
- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 38
- Geberit fiksuoto taško tvirtinimas → P. 28

Geberit sistemos vamzdis ML, ritiniais




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,81
619.060.00.1	12	16	12	2	120	3,64
619.070.00.1	12	16	12	2	250	3,64
619.051.00.1	15	20	16	2	50	5,20
619.061.00.1	15	20	16	2	100	5,07
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	8,69
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	12,86

Priedai

- Geberit žirklys → P. 38
- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 38

Geberit sistemos vamzdis ML, apsauginiame vamzdyje, ritiniais



click & scan




Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	4,67
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	6,62

Priedai

- Geberit žirklys → P. 38

Naujiena

Geberit sistemos vamzdis ML, išorinė išankstinė izoliacija, mėlyna, ritiniais



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izoliacija: 6 mm								
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,88
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	6,76
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	11,28

Tiekama nuo Balandis 2025

Priedai


- Geberit žirklys → P. 38
- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 38



- Gaminio Nr. pakaitalas 619.100.00.1, 619.101.00.1, 619.102.00.1

Naujiena

Geberit sistemos vamzdis ML, išorinė išankstinė izoliacija, raudona, ritiniais



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izoliacija: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,88
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	6,76
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	11,28

Tiekama nuo Balandis 2025

Priedai


- Geberit žirklys → P. 38



- Gaminio Nr. pakaitalas 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Sistemos vamzdžiai, šildymo sistemos ML

Geberit sistemos vamzdis ML, Therm, ritiniais



click & scan


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,93
619.131.00.1	12	16	12	2	250	2,37
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,76
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	6,93

Priedai

- Geberit žirklys → P. 38
- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 38

Naujiena

Geberit sistemos vamzdis ML, Therm, išorinė išankstinė izoliacija, ritiniais



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izoliacija: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,92
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,40
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,05
Izoliacija: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	4,39
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	6,12
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	12,33

Tiekama nuo Balandis 2025

Priedai


- Geberit žirklys → P. 38
- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 38



- Gaminio Nr. pakaitalas 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

SL Sistemos vamzdžiai

Geberit sistemos vamzdis SL su EVOH, NGV, ritiniais




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,90
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,90
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,84
617.171.00.1	15	20	16	2	120	3,16
617.181.00.1	15	20	16	2	240	3,16

Fasoninės dalys

Movos

Geberit FlowFit mova




click & scan

EUR/Vnt.

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	5,28
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	6,22
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	9,15
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	13,06
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	20,09
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	30,96
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	57,70
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	105,67

Geberit FlowFit ilgoji mova




click & scan

EUR/Vnt.

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.020.00.1	12	16	20	13,5	103,55
620.021.00.1	15	20	20	13,5	148,47
620.022.00.1	20	25	20	13,5	193,30
620.023.00.1	25	32	22,2	15	241,60
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3	327,98
620.025.00.1	40	50	34	22	448,74

Redukcinės veržlės

Geberit FlowFit redukcinė veržlė




click & scan
EUR/Vnt.

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	6,22
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	9,15
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	9,15
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	13,06
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	13,06
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	13,06
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	20,09
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	20,09
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	20,09
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	30,96
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	30,96
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	57,70
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	57,70
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	105,67
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	105,67
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	105,67

Alkūnės

Geberit FlowFit alkūnė




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	8,45
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	12,29
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	16,19
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	27,20
620.065.00.1	40	50	9	3	41,59
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	64,83
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	123,25
arc / kampas: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	6,72
620.071.00.1	15	20	6	2,7	8,45
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	12,29
620.073.00.1	25	32	7	3,4	16,19
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	27,20
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	41,59
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	64,83
620.077.00.1	65	75	13	6,7	123,25

Trišakiai


Geberit FlowFit trišakis, vienodi



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	9,69
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	11,24
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	16,89
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	24,66
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	35,22
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	58,10
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	97,51
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	197,15


Geberit FlowFit trišakis, sumažintas



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	11,24
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	11,24
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	11,24
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	11,24
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	16,89
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	16,89
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16,89
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	16,89
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16,89
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	16,89
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	16,89
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	24,66
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	24,66
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	24,66
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	24,66
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	24,66
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	35,22
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	35,22
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	35,22
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	58,10
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	58,10
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	58,10
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	58,10
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	97,51
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	97,51
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	97,51
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	97,51
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	197,15
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	197,15
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	197,15
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	197,15
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	197,15


Geberit FlowFit trišakis su vidiniu sriegiu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	28,87
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	33,83
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	45,11
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	45,11
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	45,11
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	59,21
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	59,21
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	59,21
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	71,84
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	71,84
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	71,84
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	71,84
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	101,41
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	101,41
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	101,41
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	101,41
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	246,46
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	246,46
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	246,46
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	387,30

Geberit FlowFit trišakis su vidiniu sriegiu šone




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	59,31
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	73,45
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	101,69

Neišardomieji adapteriai


Geberit FlowFit adapteris | Geberit Mepla



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	9,83
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	12,68
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	17,59
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	23,98
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	28,16
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	63,38
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	98,58
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	133,78


Geberit FlowFit adapteris | Geberit Mapress, su lygiu galu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	9,83
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	9,83
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	12,68
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	12,68
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	12,68
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	17,59
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	23,98
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	28,16
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	63,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	98,58


Geberit FlowFit adapteris | Geberit Mapress, su lygiu galu, nerūdijantis plienas



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	23,45
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	27,60
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	27,60
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	34,49
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	44,94
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	60,75
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	103,55
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	134,65


Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su presuojama mova, nerūdijantis plienas



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	23,45
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	23,45
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	27,60
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	27,60
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	34,49
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	44,94
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	60,75
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	103,55
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	134,65

Geberit FlowFit adapteris trečiųjų šalių sistemai




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.703.00.1	12	16	16	2-2,2	7,8	1,3	16,66
620.711.00.1	15	20	20	2-2,25	7,8	1,3	20,91
620.712.00.1	15	20	20	2,8-2,9	7,8	1,3	20,91
620.723.00.1	20	25	25	2,5-2,7	7,8	1,3	30,50
620.724.00.1	20	25	25	3,5-3,7	7,8	1,3	30,50
620.727.00.1	20	25	26	3-3	7,8	1,3	41,24



- Trečiųjų šalių sistemų vamzdžiai turi būti apdorojami naudojant Geberit FlowFit trečiųjų šalių sistemų užvartų šalinimo ir kalibravimo įrankį.

Geberit FlowFit adapteris su išoriniu sriegiu




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	8,45
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	8,45
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	8,45
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	11,64
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	11,64
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	11,64
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	11,64
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	14,77
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	14,77
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	14,77
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	18,30
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	18,30
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	18,30

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	27,49
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	27,49
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	27,49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	60,60
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	60,60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	91,55
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	91,55
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	176,04


Geberit FlowFit adapteris su išoriniu sriegiu, nerūdijantis plienas



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	100,14
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	124,23
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	158,81
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	207,08
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	269,23
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	345,19
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	448,74


Geberit FlowFit adapteris su vidiniu sriegiu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	8,45
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	8,45
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	8,45
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	11,64
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	11,64
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	11,64
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	17,59
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	17,59
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	23,22
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	23,22
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	27,49
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	27,49
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	27,49
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	60,60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	60,60
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	91,55
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	91,55
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	176,04


Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su išoriniu sriegiu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	15,51
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	15,51
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	19,01
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	19,01
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	30,25
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	30,25
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	43,33
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	53,17
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	77,49
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	161,95


Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su išoriniu sriegiu, ilga



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	17,06
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	17,06
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	20,91
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	20,91
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	33,31
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	33,31
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	47,76

Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su vidiniu sriegiu




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	15,51
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	15,51
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	19,01
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	19,01
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	30,25
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	30,25
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	43,33
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	53,17
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	77,49
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	161,95

Adapteriai ir jungtys, išardomieji

Naujiena

Geberit FlowFit adapteris su MasterFix




click & scan
EUR/Vnt.

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	13,18
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	16,59

Tiekiamas nuo Balandis 2025

Naujiena

Geberit FlowFit pereinamasis kampas 90° su MasterFix



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	15,25
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	16,59

Tiekiamas nuo Balandis 2025


Geberit FlowFit adapteris i Compact



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	8,82
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	10,62
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	13,38


Geberit FlowFit srieginė jungtis



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	29,95
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	36,92
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	45,11
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	61,27
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	76,38
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	140,84
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	292,23


Geberit FlowFit perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	24,66
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	30,25
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	30,25
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	38,70
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	58,44
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	58,44
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	73,94
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	73,94
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	140,84
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	140,84
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	204,22
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	204,22


Geberit FlowFit perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	24,66
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	30,25
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	38,70
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	58,44
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	58,44
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	73,94
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	73,94
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	140,84
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	140,84
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	204,22

Geberit FlowFit adapteris su gaubiamąja veržle




click & scan



Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	17,59
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	17,59
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	17,59
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	17,59
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	20,42
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	20,42
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	20,42
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	20,42
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	21,78
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	21,78
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	21,78
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	25,70
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	25,70
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	25,70
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	27,49
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	27,49
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	42,24
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	36,64
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	36,64
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	42,24
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	42,24
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	56,30
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	89,46
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	53,47
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	53,47
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	53,47
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	67,58
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	67,58
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	75,33
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	75,33
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	89,46
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	89,46
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	89,46
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	89,46
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	89,46
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	118,27
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	118,27
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	118,27
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	118,27


Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su gaubiamąja veržle



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	22,66
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	22,66
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	26,38
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	26,38
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	33,25
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	33,25


Geberit FlowFit adapteris su jungtimi su suveržimo žiedu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	19,01
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	23,98
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	19,01
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	23,98
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	21,78
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	27,49


Geberit FlowFit pereinamasis kampas 90° su jungtimi su suveržimo žiedu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	23,98
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	23,98
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	27,49

Geberit FlowFit adapteris į varinio vamzdžio jungtį su suveržimo žiedu




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	21,13
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	23,98
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	29,57



- Tinka tik jungtims su užspaudžiamuoju žiedu

Geberit FlowFit jungė PN6, su spaudimo įtaisais




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	211,27

Kamščiai

Geberit FlowFit vamzdžio galinis kamštis




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	5,95
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	6,72
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	7,37

Jungtys


Geberit FlowFit kampinė jungtis 90°



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	14,44
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	14,44
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	15,17
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	15,17
L / ilgis: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	15,81
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	15,81
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	16,53
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	16,53
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	19,75
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	28,16
L / ilgis: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	21,78
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	26,75


Geberit FlowFit dviguba kampinė jungtis 90°



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	38,39
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	45,41
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	45,41
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	45,41
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	52,45
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	52,45
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	52,45


Geberit FlowFit trišakė kampinė jungtis 90° su poslinkiu



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	26,08
L / ilgis: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	26,08


Geberit FlowFit kampo kampinė jungtis 90°



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	26,08
L / ilgis: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	26,08

Geberit FlowFit jungiamasis trišakis potinkiniam bakeliui





click & scan



Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	27,52
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	27,52

Geberit FlowFit kampinė jungtis 90° potinkiniams bakeliams




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	32,07
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	32,07

Kolektoriai su sriegine jungtimi

Geberit FlowFit kolektoriaus jungiamoji įmova Eurokonus jungčiai





click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	15,54
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	18,30

Trišakiai šildymo sistemai

Geberit FlowFit kryžminis trišakis su izoliaciniu korpusu




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	59,82
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	62,69
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	62,69
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	62,69
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	69,68
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	69,68
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	69,68

Adapteriai ir jungtys šildymo sistemai, išardomosios

Geberit FlowFit adapteris su sriegine jungtimi į PEX vamzdžius



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	24,66
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	28,16
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	31,73

Šildymo sistemos jungtys


Geberit FlowFit jungiamoji detalė, skirta Eurokonus, ML / PB sistemos vamzdžiams



click & scan

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.055.00.1	nikeliuotas	12 / 20	16	3/4	27	3,70
619.056.00.1	nikeliuotas	15 / 20	20	3/4	27	3,70


Geberit FlowFit jungtis tiesi, su gaubiamąja veržle



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	18,71
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	21,47
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	27,12

Geberit FlowFit adapteris su gaubiamąja veržle su išoriniu sriegiu




click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	4,95



- Srieginę jungtį priveržti iki galo


Geberit FlowFit jungtis Eurokonus jungčiai, su gaubiamąja veržle



click & scan

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	13,78
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	16,58

Geberit FlowFit jungtis tiesi, su išoriniu sriegiu



click & scan


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	12,40
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	12,40
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	15,54
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	15,54

Priedai

Fasoninių dalių sandarikliai

Naujiena

Geberit FlowFit manžetas




click & scan

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	8,47
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	9,04
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	9,89

Tiekama nuo Balandis 2025

Tvirtinimo elementai vamzdžiams

Geberit fiksuoto taško tvirtinimas




click & scan

Gaminio Nr.	di, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	10,07
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	11,41
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	12,73
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	14,75
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	17,46
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	21,11
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	26,81
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	36,20

Tvirtinimo elementai jungtims


Geberit montavimo plokštė su išlenkimu, dviem jungtims, prijungimo atstumas 10 arba 12 cm



click & scan

Gaminio Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/Vnt.
601.731.00.1	12	10	12,92

Geberit montavimo plokštė su išlenkimu, dviem jungtims, prijungimo atstumas 7,3 arba 15,3 cm



click & scan

Gaminio Nr.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/Vnt.
601.732.00.1	15,3	7,3	12,92



Vamzdynų armatūros


Rutuliniai ventiliai	32
Su FlowFit presavimo jungtimis	32



Rutuliniai ventiliai

Su FlowFit presavimo jungtimis

Geberit FlowFit rutulinis ventilis su valdymo rankenėle




click & scan

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	59,88
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	65,49
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	77,00
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	106,94
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	171,09
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	278,06
619.856.00.1	N 50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	367,53
619.857.00.1	N 65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	472,53

N: naujiena, tiekiama nuo Rugsėjis 2025

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys rutuliniam ventiliui



click & scan

Gaminio Nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	11,53





Įrankiai



Įrankiai, skirti Geberit FlowFit	36
Asortimento apžvalga – Geberit FlowFit suderinamumas [1] ir [2]	36
Presavimo įrankių suderinamumas [1]	37
Presavimo įrankių suderinamumas [2]	37
Vamzdžių apdirbimo įrankiai	38
Presavimo prietaisai su įrankiais	39
Presavimo prietaisai	40
Presavimo prietaisų suderinamumas [1]	40
Presavimo prietaisų suderinamumas [2]	40



Įrankiai, skirti Geberit FlowFit

Asortimento apžvalga – Geberit FlowFit suderinamumas [1] ir [2]

Geberit Lietuva, Parengta: Birželis 2025

		Gaminio Nr.	Vamzdžio skersmuo
Rankinės presavimo replės			
	Geberit FlowFit rankinis presavimo įrankis lagamine	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit rankinės presavimo replės	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Suderinamumas [1]			
	ACO 103plus presavimo prietaisas su Geberit FlowFit įrankiais [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit presavimo replės [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Suderinamumas [2]			
	Geberit FlowFit presavimo replės [2], lagamine	655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
		691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Presavimo įrankių suderinamumas [1]

Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [1]



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	539,67



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklu 10-O
- Gaminio Nr. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklu 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit presavimo replės [1]



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	337,31

Priedai

- Geberit FlowFit PowerTest lagamine → P. 39



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklu 10-O
- Gaminio Nr. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklu 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Presavimo įrankių suderinamumas [2]

Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [2]



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	573,39
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1163,71

Priedai

- Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 18 V
- Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklu 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklu 20-I ir 20-J
- Gaminio Nr. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit presavimo replės [2]



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	371,03
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	590,27

Priedai

- Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 18 V
- Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 20-I ir 20-J
- Gaminio Nr. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Nauji

Geberit FlowFit presavimo replės [2], lagamine



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1045,44

Tiekama nuo Balandis 2025

Vamzdžių apdirbimo įrankiai

Geberit žirkklės



click & scan

EUR/Vnt.

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
650.921.00.2	14–26	237,83

Geberit vamzdžių pjaustyklė ML



click & scan

EUR/Vnt.

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
690.112.00.1	16–50	129,82
690.115.00.1	32–75	245,96

Geberit hidraulinio rankinio lenkimo įtaiso rinkinys, lagamine



click & scan

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	945,52

Presavimo prietaisai su įrankiais

ACO 103plus presavimo prietaisas su Geberit FlowFit įrankiais [1]



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16	3580,29

Geberit FlowFit PowerTest lagamine



click & scan

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	59,56

Geberit FlowFit užvartų šalinimo ir kalibravimo įrankis trečiųjų šalių sistemoms



click & scan

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
690.310.00.1	16	2-2,2	88,43
690.311.00.1	20	2-2,25	88,43
690.312.00.1	20	2,8-2,9	88,43
690.313.00.1	25 / 26	2,5-3	88,43
690.314.00.1	25	3,5-3,7	88,43

Geberit FlowFit lagaminas su adapteriais trečiųjų šalių sistemoms



click & scan

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	1174,12

Presavimo prietaisai

Presavimo prietaisų suderinamumas [1]

Geberit ACO 103plus presavimo prietaisas [1], 230 V, lagamine



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
Galioja sistemai: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	3341,57

Presavimo prietaisų suderinamumas [2]

Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 230 V, lagamine



click & scan

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
Galioja sistemai: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	4383,83



Papildoma informacija

Sutrumpinimas.....	44
Slėgio (p) konvertavimo lentelė	46
Indeksas.....	47



Sutrupinimas

Sutrupinimas	Aprašymas
a	dalinis matmuo (cm)
A	iškyša (cm)
a1	dalinis matmuo (cm)
A1	iškyša (cm)
A ²	grynas skerspjūvis (cm ²)
AB	prijungimo sritis (mm)
AB1	prijungimo sritis (mm)
AB2	prijungimo sritis (mm)
AD	prijungimo atstumas (cm)
AD1	prijungimo atstumas (cm)
AD2	prijungimo atstumas (cm)
arc1	angle (°)
b	dalinis matmuo [cm]
B	plotis [cm]
B1	plotis (cm)
B2	plotis (cm)
B3	plotis (cm)
B4	plotis (cm)
B5	plotis (cm)
B6	plotis (cm)
c	jungės skylės skersmuo (mm)
D	išorinis skersmuo (cm)
d, ø	išorinis skersmuo (mm)
D1	išorinis skersmuo (cm)
d1, ø	išorinis skersmuo (mm)
d2, ø	išorinis skersmuo (mm)
d3, ø	išorinis skersmuo (mm)
da, ø	išorinis skersmuo (mm)
di, ø	vidinis skersmuo (mm)
di1, ø	vidinis skersmuo (mm)
DN	vardinis plotis
DN/OD	vardinis skersmuo
DN1	vardinis skersmuo
DNV	praustuvų maišytuvo vardinis skersmuo
E	įkišimo gylis (cm)
E1	įkišimo gylis (cm)
G	vamzdžio sriegis (")
G1	vamzdžio sriegis (")
G2	vamzdžio sriegis (")
h	dalinis aukščio matmuo (cm)
H	aukštis (cm)
h1	dalinis aukščio dydis (cm)
H1	aukštis (cm)
H2	aukštis (cm)
h2	dalinis aukščio matmuo (cm)
H3	aukštis (cm)
h3	dalinis aukščio dydis (cm)
K	didžiausias sutrupinimas (cm)
k	jungės skylių apskritimo skersmuo (mm)
K1	didžiausias sutrupinimas (cm)

Sutrupinimas	Aprašymas
K2	didžiausias sutrupinimas (cm)
K3	didžiausias sutrupinimas (cm)
KL	kabelio ilgis (cm)
Ks	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks1	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks2	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks3	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks4	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks5	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks6	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
L	ilgis (m)
l	ilgio dalinis matmuo (cm)
L	ilgis (cm)
L1	ilgis (cm)
l1	ilgio dalinis matmuo (cm)
l2	ilgio dalinis matmuo (cm)
L2	ilgis (cm)
l3	ilgio dalinis matmuo (cm)
L3	ilgis (cm)
La	tiesinis plėtimasis (mm)
lankas	kampas (°)
IK	varžto suveržimo ilgis (cm)
m	varžto skylės skersmuo (mm)
M	metrinis sriegis (mm)
n	sujungimo jungėmis varžtų skaičius (vnt.)
NPT	colinis sriegis (")
PN	nominalus slėgis (bar)
r	spindulys (cm)
R	kūginis išorinis sriegis (")
R1	kūginis išorinis sriegis (")
Rg	apvalus sriegis (")
RMF	kūginis išorinis sriegis (")
RMF1	kūginis išorinis sriegis (")
Rp	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp1	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp2	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF	vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF1	vidinis cilindrinis sriegis (")
s	sienelės storis (mm)
S	vamzdžio serija
s ISO	sienelės storis (etiketėms) (mm)
s1	sienelės storis (mm)
SW	žiočių plotis (mm)
T	gylis (cm)

Sutrumpinimas	Aprašymas
T1	gylis (cm)
T2	gylis (cm)
T3	gylis (cm)
T4	gylis (cm)
T5	gylis (cm)
UNC	colinis sriegis (")
V	srauto matavimo diapazonas (l)
Vardinė įtampa	tinklo dažnis
X	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X1	šoninės kraštinės ilgis
X2	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X3	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X4	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X5	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X6	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
Z	Z dydis (cm)
Z1	Z dydis (cm)
Z2	Z dydis (cm)
Z3	Z dydis (cm)
Z4	Z dydis (cm)
Z5	Z dydis (cm)
Z6	Z dydis (cm)



Slėgio (p) konvertavimo lentelė

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indeksas

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
241.314.00.1	32	619.312.00.1	25	620.032.00.1	12	620.111.00.1	13
601.731.00.1	28	619.321.00.1	25	620.033.00.1	12	620.112.00.1	13
601.732.00.1	28	619.322.00.1	25	620.034.00.1	12	620.113.00.1	13
617.170.00.1	11	619.331.00.1	25	620.035.00.1	12	620.114.00.1	13
617.171.00.1	11	619.471.22.1	27	620.036.00.1	12	620.115.00.1	13
617.180.00.1	11	619.472.22.1	27	620.037.00.1	12	620.116.00.1	13
617.181.00.1	11	619.481.22.1	27	620.042.00.1	12	620.117.00.1	13
617.190.00.1	11	619.482.22.1	27	620.043.00.1	12	620.121.00.1	13
619.010.00.1	8	619.490.22.1	26	620.044.00.1	12	620.122.00.1	13
619.011.00.1	8	619.491.22.1	26	620.045.00.1	12	620.123.00.1	13
619.012.00.1	8	619.492.22.1	26	620.046.00.1	12	620.124.00.1	13
619.013.00.1	8	619.616.00.1	22	620.047.00.1	12	620.125.00.1	13
619.014.00.1	8	619.700.00.1	17	620.054.00.1	12	620.126.00.1	13
619.020.00.1	8	619.701.00.1	17	620.057.00.1	12	620.127.00.1	13
619.021.00.1	8	619.702.00.1	17	620.061.00.1	12	620.131.00.1	13
619.022.00.1	8	619.703.00.1	17	620.062.00.1	12	620.132.00.1	13
619.023.00.1	8	619.704.00.1	17	620.063.00.1	12	620.133.00.1	13
619.024.00.1	8	619.705.00.1	17	620.064.00.1	12	620.135.00.1	13
619.025.00.1	8	619.706.00.1	17	620.065.00.1	12	620.136.00.1	13
619.026.00.1	8	619.720.00.1	28	620.066.00.1	12	620.137.00.1	13
619.027.00.1	8	619.721.00.1	28	620.067.00.1	12	620.142.00.1	13
619.050.00.1	8	619.722.00.1	28	620.070.00.1	12	620.143.00.1	13
619.051.00.1	8	619.730.00.1	28	620.071.00.1	12	620.147.00.1	13
619.052.00.1	8	619.731.00.1	28	620.072.00.1	12	620.150.00.1	14
619.054.00.1	8	619.732.00.1	28	620.073.00.1	12	620.151.00.1	14
619.055.00.1	26	619.733.00.1	28	620.074.00.1	12	620.152.00.1	14
619.056.00.1	26	619.734.00.1	28	620.075.00.1	12	620.153.00.1	14
619.060.00.1	8	619.735.00.1	28	620.076.00.1	12	620.154.00.1	14
619.061.00.1	8	619.736.00.1	28	620.077.00.1	12	620.155.00.1	14
619.070.00.1	8	619.737.00.1	28	620.080.00.1	13	620.156.00.1	14
619.100.00.2	9	619.850.00.1	32	620.081.00.1	13	620.157.00.1	14
619.101.00.2	9	619.851.00.1	32	620.082.00.1	13	620.162.00.1	14
619.102.00.2	9	619.852.00.1	32	620.083.00.1	13	620.163.00.1	14
619.110.00.2	9	619.853.00.1	32	620.084.00.1	13	620.164.00.1	14
619.111.00.2	9	619.854.00.1	32	620.085.00.1	13	620.165.00.1	14
619.112.00.2	9	619.855.00.1	32	620.086.00.1	13	620.166.00.1	14
619.130.00.1	10	619.856.00.1	32	620.087.00.1	13	620.173.00.1	14
619.131.00.1	10	619.857.00.1	32	620.090.00.1	15	620.174.00.1	14
619.133.00.1	10	620.003.00.1	12	620.091.00.1	15	620.175.00.1	14
619.135.00.2	10	620.010.00.1	11	620.092.00.1	15	620.176.00.1	14
619.150.00.2	10	620.011.00.1	11	620.093.00.1	15	620.177.00.1	14
619.151.00.2	10	620.012.00.1	11	620.094.00.1	15	620.184.00.1	14
619.152.00.2	10	620.013.00.1	11	620.095.00.1	15	620.185.00.1	14
619.170.00.2	10	620.014.00.1	11	620.096.00.1	15	620.230.00.1	15
619.171.00.2	10	620.015.00.1	11	620.097.00.1	15	620.231.00.1	15
619.172.00.2	10	620.016.00.1	11	620.100.00.1	13	620.232.00.1	15
619.220.00.1	9	620.017.00.1	11	620.101.00.1	13	620.233.00.1	15
619.221.00.1	9	620.020.00.1	11	620.102.00.1	13	620.234.00.1	15
619.260.22.1	27	620.021.00.1	11	620.103.00.1	13	620.235.00.1	15
619.261.22.1	27	620.022.00.1	11	620.104.00.1	13	620.236.00.1	15
619.267.22.1	27	620.023.00.1	11	620.105.00.1	13	620.240.00.1	15
619.300.00.1	25	620.024.00.1	11	620.106.00.1	13	620.241.00.1	15
619.302.00.1	25	620.025.00.1	11	620.107.00.1	13	620.242.00.1	15
619.311.00.1	25	620.031.00.1	12	620.108.00.1	13	620.250.00.1	15



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
620.251.00.1	15	620.414.00.1	17	620.596.00.1	20	620.689.00.1	21
620.252.00.1	15	620.415.00.1	17	620.600.00.1	20	620.690.00.1	22
620.253.00.1	15	620.416.00.1	17	620.601.00.1	20	620.691.00.1	22
620.254.00.1	15	620.420.00.1	17	620.602.00.1	20	620.693.00.1	21
620.255.00.1	15	620.421.00.1	17	620.603.00.1	20	620.694.00.1	21
620.256.00.1	15	620.424.00.1	17	620.604.00.1	20	620.695.00.1	21
620.257.00.1	15	620.490.00.1	19	620.605.00.1	20	620.700.00.1	22
620.290.00.1	19	620.491.00.1	19	620.606.00.1	20	620.701.00.1	22
620.291.00.1	19	620.502.00.1	18	620.613.00.1	20	620.703.00.1	16
620.300.00.1	16	620.503.00.1	18	620.614.00.1	20	620.710.00.1	22
620.301.00.1	16	620.504.00.1	18	620.615.00.1	20	620.711.00.1	16
620.302.00.1	16	620.505.00.1	18	620.620.00.1	21	620.712.00.1	16
620.303.00.1	16	620.506.00.1	18	620.621.00.1	21	620.720.00.1	22
620.304.00.1	16	620.510.00.1	18	620.622.00.1	21	620.721.00.1	22
620.305.00.1	16	620.511.00.1	18	620.623.00.1	21	620.722.00.1	22
620.306.00.1	16	620.512.00.1	18	620.624.00.1	21	620.723.00.1	16
620.307.00.1	16	620.520.00.1	18	620.625.00.1	21	620.724.00.1	16
620.308.00.1	16	620.521.00.1	18	620.626.00.1	21	620.727.00.1	16
620.309.00.1	16	620.522.00.1	18	620.630.00.1	21	620.730.00.1	26
620.310.00.1	16	620.523.00.1	18	620.631.00.1	21	620.731.00.1	26
620.311.00.1	16	620.524.00.1	18	620.632.00.1	21	620.732.00.1	26
620.312.00.1	16	620.525.00.1	18	620.633.00.1	21	620.740.00.1	23
620.313.00.1	16	620.526.00.1	18	620.634.00.1	21	620.741.00.1	23
620.314.00.1	16	620.527.00.1	18	620.635.00.1	21	620.742.00.1	23
620.315.00.1	16	620.528.00.1	18	620.636.00.1	21	620.750.00.1	23
620.316.00.1	16	620.532.00.1	18	620.640.00.1	21	620.751.00.1	23
620.320.00.1	16	620.533.00.1	18	620.641.00.1	21	620.760.00.1	23
620.321.00.1	16	620.534.00.1	18	620.642.00.1	21	620.761.00.1	23
620.322.00.1	16	620.535.00.1	18	620.643.00.1	21	620.770.00.1	23
620.324.00.1	16	620.536.00.1	18	620.644.00.1	21	620.771.00.1	23
620.329.00.1	16	620.540.00.1	18	620.645.00.1	21	620.800.00.1	23
620.330.00.1	25	620.541.00.1	18	620.646.00.1	21	620.801.00.1	23
620.331.00.1	25	620.542.00.1	18	620.650.00.1	21	620.802.00.1	23
620.332.00.1	16	620.550.00.1	18	620.651.00.1	21	620.810.00.1	23
620.333.00.1	16	620.551.00.1	18	620.652.00.1	21	620.811.00.1	23
620.334.00.1	16	620.560.00.1	19	620.653.00.1	21	620.821.00.1	23
620.335.00.1	16	620.561.00.1	19	620.654.00.1	21	620.830.00.1	24
620.336.00.1	16	620.562.00.1	19	620.655.00.1	21	620.831.00.1	24
620.337.00.1	16	620.570.00.1	20	620.656.00.1	21	620.832.00.1	24
620.338.00.1	16	620.571.00.1	20	620.661.00.1	21	620.841.00.1	24
620.339.00.1	16	620.572.00.1	20	620.662.00.1	21	620.842.00.1	24
620.353.00.1	14	620.573.00.1	20	620.663.00.1	21	620.851.00.1	24
620.354.00.1	14	620.574.00.1	20	620.664.00.1	21	620.852.00.1	24
620.355.00.1	14	620.575.00.1	20	620.665.00.1	21	620.881.00.1	24
620.400.00.1	17	620.576.00.1	20	620.671.00.1	21	620.890.00.1	25
620.401.00.1	17	620.580.00.1	20	620.672.00.1	21	620.891.00.1	25
620.402.00.1	17	620.581.00.1	20	620.673.00.1	21	620.921.00.1	24
620.403.00.1	17	620.582.00.1	20	620.674.00.1	21	620.951.00.1	24
620.404.00.1	17	620.583.00.1	20	620.675.00.1	21	620.981.00.1	24
620.405.00.1	17	620.584.00.1	20	620.680.00.1	22	620.990.00.1	25
620.406.00.1	17	620.585.00.1	20	620.681.00.1	22	620.991.00.1	25
620.407.00.1	17	620.586.00.1	20	620.683.00.1	22	650.921.00.2	38
620.410.00.1	17	620.591.00.1	20	620.684.00.1	22	655.083.00.1	38
620.411.00.1	17	620.593.00.1	20	620.685.00.1	21	655.085.00.1	40
620.412.00.1	17	620.594.00.1	20	620.686.00.1	21	655.104.00.1	39
620.413.00.1	17	620.595.00.1	20	620.688.00.1	21	690.112.00.1	38

Gaminio numeris	Page
690.115.00.1	38
690.310.00.1	39
690.311.00.1	39
690.312.00.1	39
690.313.00.1	39
690.314.00.1	39
690.412.00.3	39
690.915.00.1	39
691.017.P1.1	40
691.032.00.1	37
691.033.00.1	38
691.034.00.1	38
691.035.00.1	37
691.036.00.1	37
691.037.00.1	37
691.218.P1.2	40



Geberit UAB

Senasis Ukmergės kelias 4
LT-14302 Užubaliai, Vilniaus r.

T +370 700 22894

sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt

