


GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI
DIZAINAS, KURĮ
GALIMA PALIESTI

DESIGN
MEETS
FUNCTION

ATRASK SAVO VANDENS NULEIDIMO MYGTUKĄ

Juk tai ne bet koks, o Jūsų vonios kambarys. Sukurkite savo naująjį vonios kambarį tiksliai pagal savo skonį ir norus. O kaip vonios kambarys tampa išskirtiniu? Tik su patikima Geberit technika, kuri nematomai veikia sienoje. Tik funkcinę ir estetinę vertę kuriantys komponentai yra matomi vonios kambaryje. Būtent tai ir yra Jūsų pasirinktas WC puodo vandens nuleidimo mygtukas.



KODĖL NEIŠBANDŽIUS MŪSŲ DIZAINO SPRENDIMŲ?

Šiame leidinyje rasite originalaus dydžio įvairių vandens nuleidimo mygtukų nuotraukas. Užverskite kairiąją pusę, pridėkite mygtuko nuotrauką prie sienos ir įjunkite nevaržomą savo vaizduotę!




Pagrindinis puslapis:
Viršelio vandens nuleidimo mygtukas: Geberit Sigma40,
raudonojo aukso spalva




JŪSŲ VONIOS KAMBARYS, JŪSŲ DIZAINAS	10
GEBERIT SIGMA SERIJA	14
BEKONTAKTĖ TECHNOLOGIJA	50
GEBERIT OMEGA SERIJA	56
NUOTOLINIS VALDYMAS	64
GEBERIT DIZAINAS	72
DIZAINAS IR FUNKCIONALUMAS	84


www.geberit.lt



PUSLAPIS 10
JŪSŲ VONIOS
KAMBARYS, JŪSŲ
DIZAINAS



PUSLAPIS 14
GEBERIT SIGMA SERIJA



PUSLAPIS 50
BEKONTAKTĖ
TECHNOLOGIJA



PUSLAPIS 56
GEBERIT OMEGA SERIJA



ŠVEICARIŠKA KOKYBĖ IR FUNKCIONALUMAS
DERA SU PATRAUKLIU DIZAINU



STIKLAS, METALAS, AKMUO - GEBERIT SIŪLO
TOBULĄ DIZAINĄ IR KOKYBĘ*

* Geberit 50 metų atsarginių dalių garantija.





APDAILA PAGAL POREIKĮ

HARMONINGAI SUDERINTA

Kai maišytuvai ir vandens nuleidimo mygtukai yra puikiai suderinti, jie atveria visiškai naujas vonios kambario dizaino galimybes. Apdaila pagal kliento poreikį leidžia Geberit Sigma40 vandens nuleidimo mygtukus WC puodams ir 40 tipo vandens nuleidimo mygtukus pisuarams puikiai derinti su bendra vonios kambario įrangos estetika. Platus spalvų pasirinkimas suteikia begalines galimybes madingam vonios kambario dizainui. Puikiai suderinta iki smulkiųjų detalių – nuo WC puodų iki praustuvo ir pisuaro.






Individualus dizainas su
suderintais paviršiaus
apdailos elementais ir
spalvomis.
↓



JŪSŪ VONIOS KAMBARYS. JŪSŪ DIZAINAS.

Užbaikite savo vonios kambario dizainą išsirinkdami
Jums patinkantį Geberit vandens nuleidimo mygtuką.





SIGMA01
MINIMALISTINIS DIZAINAS



apvalus kampuotas

→ Puslapiai 16, 18

SIGMA10
MODERNI KLASIKA
(STOP-AND-GO FUNKCIJA)



apvalus kampuotas

→ Puslapiai 20, 22

SIGMA20
MODERNUS AIŠKUMAS



apvalus kampuotas

→ Puslapiai 24, 26

SIGMA40
ITIN PLONAS DIZAINAS



apvalus kampuotas

→ Puslapiai 28, 30


SIGMA50
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS
MEDŽIAGŲ DERINIAI



apvalus kampuotas

→ Puslapiai 32, 36


SIGMA70
LYG PLŪDURIUOJANTIS ANT
SIENOS



kampuotas

→ Puslapis 48

SIGMA80
BEKONTAKTINĖ
TEKNOLOGIJA



kampuotas

→ Puslapis 54

OMEGA20
ŠIUOLAIKINĖ KLASIKA
IR KOMPAKTIŠKUMAS



apvalus kampuotas

→ Puslapiai 58, 60

OMEGA60
MINIMALISTINIS, LYGAUS
PAVIRŠIAUS, KOMPAKTIŠKAS



kampuotas

→ Puslapis 62



GEBERIT SIGMA SERIJA

Jokių kompromisų dėl vonios kambario: Sigma vandens nuleidimo mygtukų serija suteikia visišką dizaino laisvę. Modeliai kampuoti arba apvalūs. Pasirinkite medžiagas, spalvas ir paviršius, atitinkančius jūsų vonios kambario stilių!

GEBERIT SIGMA01



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



chromuotas matinis
115.770.JQ.5*



chromuotas blizgus /
chromuotas matinis
115.770.KA.5



baltas
115.770.11.5



žalvario spalva
115.770.DT.5



juodas
115.770.DW.5



chromuotas blizgus
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA01

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas
115.660.11.1



chromuotas blizgus
115.660.21.1



chromuotas matinis
115.660.JQ.1*

juodas
115.660.DW.1



- Vandenį taupanti Start/Stop nuleidimo technologija.
- Mechaninis arba bekontaktis vandens nuleidimas (žr. 52 psl.).
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Galimi variantai iš nerūdijančio plieno.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas / auksinis / baltas
115.758.KK.5




chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.758.JQ.5*



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.758.KH.5



šveistas nerūdijantis plienas
115.758.SN.5*



juodas matinis / juodas / juodas matinis
115.758.16.5*



baltas matinis / baltas / baltas matinis
115.758.01.5*



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (matinis)



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.758.KM.5
115.758.14.5* (matinis)



- Vandenį taupanti Start /Stop nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.)
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.)
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).




baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (matinis)



chromuotas blizgus / šveistas chromas / chromuotas blizgus
115.893.KY.1



padengtas auksu
115.893.45.1



juodas matinis / chromuotas blizgus / juodas matinis
115.893.14.1*



šveistas chromas / chromuotas blizgus / šveistas chromas
115.893.KX.1*



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Galimi variantai iš nerūdijančio plieno.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (matinis)



baltas / auksinis / baltas
115.882.KK.1



chromuotas blizgus / chromuotas
matinis / chromuotas blizgus
115.882.KH.1



šveistas nerūdijantis plienas
115.882.SN.1*



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.882.KM.1
115.882.14.1* (matinis)



juodas / juodas matinis / juodas
115.882.DW.1



baltas / baltas matinis / baltas
115.882.11.1



juodas matinis / juodas /
juodas matinis
115.882.16.1*



baltas matinis / baltas /
baltas matinis
115.882.01.1*



chromuotas matinis / chromuotas
blizgus / chromuotas matinis
115.882.JQ.1*




- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas / auksinis / baltas
115.883.KK.1




chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.883.JQ.1*



juodas / juodas matinis / juodas blizgus / juodas matinis
115.883.DW.1



baltas / baltas matinis / baltas matinis
115.883.11.1



juodas matinis / juodas / juodas matinis
115.883.16.1*



baltas matinis / baltas / baltas matinis
115.883.01.1*



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.883.KH.1




baltas / chromuotas blizgus / baltas matinis
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (matinis)



juodas / chromuotas blizgus / juodas matinis
115.883.KM.1
115.883.14.1* (matinis)

GEBERIT SIGMA40



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Aukštos kokybės medžiagos: stiklas arba metalas.
- Nuleidimo plokštelės storis 4 mm arba 6 mm.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



juodas matinis
115.628.14.1*



baltas matinis
115.628.JT.1*



šveistas nerūdijantis plienas
115.628.FW.1*



baltas stiklas
115.628.SI.1



lavos spalvos stiklas
115.628.JK.1



šveistas raudonasis auksas
115.628.QB.1*




šveistas juodas chromas
115.628.QD.1*



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.628.JL.1



šveistas žalvaris
115.628.QF.1*




juodas stiklas
115.628.SJ.1

Modernus ir itin plonas dizainas - rafinuota elegancija.

NAUJIENA


■ GEBERIT




šveistas nikelis
115.628.ID.1*




GEBERIT SIGMA40



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Aukštos kokybės medžiagos: stiklas arba metalas.
- Nuleidimo plokštelės storis 4 mm arba 6 mm.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasa valyti*).



juodas matinis
115.629.14.1*



baltas matinis
115.629.JT.1*



šveistas nerūdijantis plienas
115.629.FW.1*



baltas stiklas
115.629.SI.1



šveistas juodas chromas
115.629.QD.1*




šveistas raudonasis auksas
115.629.QB.1*

NAUJIENA




šveistas nikelis
115.629.ID.1*



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.629.JL.1



šveistas žalvaris
115.629.QF.1*



juodas stiklas
115.629.SJ.1

Modernus ir itin plonas dizainas - rafinuota elegancija.

GEBERIT







lavos spalvos stiklas
115.629.JK.1





- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Daugiau spalvų variantų pateikta tolimesniuose puslapiuose (žr. 34 psl.).
- Aukštos kokybės medžiagos: stiklas, akmuo, medis.
- Korpusas pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.
- Berėmis dizainas.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 44 psl.).

KORPUSO IR NULEIDIMO KLAVIŠŲ APDAILO ŽIEDŲ SPALVŲ APŽVALGA:

	chromas
	raudonasis auksas
	juodas chromas
	žalvaris

Korpusas ir nuleidimo klavišų
apdailos žiedai: chromas



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.884.JL.1

lavos spalvos stiklas
115.884.JK.1



Korpusas ir nuleidimo klavišų
apdailos žiedai: chromas



baltas stiklas
115.884.SI.1



braziliškojo skalūno akmuo
115.884.JM.1

Korpusas ir nuleidimo klavišų
apdailos žiedai: raudonasis auksas



baltas stiklas
115.650.SI.1



braziliškojo skalūno akmuo
115.650.JM.1

Korpusas ir nuleidimo klavišų
apdailos žiedai: juodas chromas



baltas stiklas
115.651.SI.1



braziliškojo skalūno akmuo
115.651.JM.1

Korpusas ir nuleidimo klavišų
apdailos žiedai: žalvaris



baltas stiklas
115.652.SI.1



braziliškojo skalūno akmuo
115.652.JM.1



betono struktūros apdaila
115.884.JV.1




juodas stiklas
115.884.SJ.1



betono struktūros apdaila
115.650.JV.1



juodas stiklas
115.650.SJ.1



betono struktūros apdaila
115.651.JV.1




juodas stiklas
115.651.SJ.1



betono struktūros apdaila
115.652.JV.1



juodas stiklas
115.652.SJ.1



juodasis riešutmedis
115.884.JX.1



juodasis riešutmedis
115.650.JX.1



juodasis riešutmedis
115.651.JX.1







juodasis riešutmedis
115.652.JX.1



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Daugiau spalvų variantų pateikta tolimesniuose puslapiuose (žr. 38 psl.).
- Aukštos kokybės medžiagos: stiklas, plastikas, akmuo, medis arba metalas.
- Korpusas pagamintas iš cinkuoto metalo lydinio.
- Berėmis dizainas.
- Papildomai gali būti įrengtas sanitarinių lazdelių priedas (žr. 82 psl.).
- Gali būti montuojamas kartu su Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo įrenginiu (žr. 83 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).
- Dizainas gali būti pritaikytas pagal individualų pasirinkimą (žr. 46 psl.).

KORPUSO IR NULEIDIMO KLAVIŠŲ SPALVŲ APŽVALGA:

-  chromas
-  raudonasis auksas
-  juodas chromas
-  žalvaris

Korpusas ir nuleidimo klavišai: chromas



tamsintas veidrodinis stiklas
115.788.SD.2



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.788.JL.2



chromuotas blizgus
115.788.21.2



lavos spalvos stiklas
115.788.JK.2



Korpusas ir nuleidimo klavišai: chromas



baltas
115.788.11.2



braziliškojo skalūno akmuo
115.788.JM.2




betono struktūros apdaila
115.788.JV.2



juodas
115.788.DW.2




juodasis riešutmedis
115.788.JX.2



šveistas chromas
115.788.GH.2*

Korpusas ir nuleidimo klavišai: raudonasis auksas



baltas
115.670.11.2



braziliškojo skalūno akmuo
115.670.JM.2



betono struktūros apdaila
115.670.JV.2



juodas
115.670.DW.2



juodasis riešutmedis
115.670.JX.2



šveistas raudonasis auksas
115.670.QB.2*

Korpusas ir nuleidimo klavišai: juodas chromas



baltas
115.671.11.2



braziliškojo skalūno akmuo
115.671.JM.2



betono struktūros apdaila
115.671.JV.2



juodas
115.671.DW.2




juodasis riešutmedis
115.671.JX.2



šveistas juodas chromas
115.671.QD.2*

Korpusas ir nuleidimo klavišai: žalvaris




baltas
115.672.11.2



braziliškojo skalūno akmuo
115.672.JM.2




betono struktūros apdaila
115.672.JV.2



juodas
115.672.DW.2



juodasis riešutmedis
115.672.JX.2



šveistas žalvaris
115.672.QF.2*




UNIKALUS DIZAINAS

Jūsų vonios kambarys – Jūsų dizainas. Susikurkite išskirtinį vonios kambarį – tokį, kokį turėsite tik Jūs. Įgyvendinkite vonios kambarįje savo idėjas, atskirai parinkdami gaminių medžiagas ar motyvus. Individualų paviršių susikursite, pasirinkdami Geberit vandens nuleidimo mygtukus Sigma50. Naudokite tik Jūsų vonios kambariui idealiai tinkančius paviršius ar išsirinkite mėgstamiausią motyvą. Jūsų kūrybinei laisvei nebėra ribų.



Individualaus dizaino — vandens nuleidimo mygtukai Sigma50.
↓

GEBERIT SIGMA40 APDAILA PAGAL POREIKĮ



IŠSAMUS APDAILOS MEDŽIAGŲ ASORTIMENTAS

Viskas puikiai dera. Pasirinkite Sigma40 vandens nuleidimo mygtuko plokštelės apdailą, kuri derėtų prie jūsų vonios kambario maišytuvų.



Puikiai suderinti WC puodų ir pisuarų vandens nuleidimo mygtukų plokštelių paviršiai sukuria harmoningą, modernų vonios kambario stilių.



←
Daugiau informacijos apie
apdailą pagal poreikį:
www.geberit.lt

NAUJIENA



GEBERIT SIGMA50 INDIVIDUALUS DIZAINAS



↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA50**
Paverskite jį savu. Mygtuko dizainas su berėmiu pagrindiniu elementu gali būti padengtas praktiškai bet kokia medžiaga.

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišų apdailos žiedai: chromas

115.884.00.1

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišų apdailos žiedai: raudonasis auksas

115.650.00.1

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišų apdailos žiedai: juodas chromas


115.651.00.1

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišų apdailos žiedai: žalvaris

115.652.00.1



GEBERIT SIGMA50 INDIVIDUALUS DIZAINAS



↑
**VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS
GEBERIT SIGMA50**
Susikurkite unikalią vonios kambarį. Jūsų mėgstamas paviršius ar motyvas, pritaikytas vandens nuleidimo mygtukui – tai tik vienas iš privalumų, kuriais gali džiaugtis pasirinkę vandens nuleidimo mygtuką Geberit Sigma50.

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišai: chromas

115.788.00.2

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišai: raudonasis auksas

115.670.00.2

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišai: juodas chromas


115.671.00.2

Vandens nuleidimo mygtuko korpusas ir nuleidimo klavišai: žalvaris

115.672.00.2




GEBERIT SIGMA70



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Pagamintas iš stiklo arba nerūdijančio plieno.
- Paprastas valymas.
- Erdvinį įspūdį sukuriantis berėmis dizainas.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasta valyti*).

NAUJIENA




šveistas nikelis
115.622.ID.1*



šveistas žalvaris
115.622.QF.1*




šveistas raudonasis auksas
115.622.QB.1*




šveistas juodas chromas
115.622.QD.1*




baltas stiklas
115.622.SI.1



smėlio pilkos spalvos stiklas
115.622.JL.1




juodas stiklas
115.622.SJ.1



lavos spalvos stiklas
115.622.JK.1



baltas matinis
115.622.JT.1*



šveistas nerūdijantis plienas
115.622.FW.1*



11%

Realaus dydžio vaizdas. Sigma70 modelis yra 11 % žemesnis už Geberit Sigma50 modelį.

GEBERIT




BEKONTAKTĖ VANDENS NULEIDIMO TECHNOLOGIJA

Sigma10 ir Sigma80 bekontakčiai vandens nuleidimo mygtukai lengvai ir patikimai aktyvuoja vandens nuleidimą be prisilietimo. Mygtuko paviršius išlieka švarus ir higieniškas.

GEBERIT SIGMA10 BEKONTAKTĖ TECHNOLOGIJA

- Galimas variantas su matiniu paviršiumi.
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką.
- Maitinami nuo elektros tinklo arba nuo baterijų (pavyzdžiuose pateikti prekių kodai maitinami nuo elektros tinklo).
- Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija.
- Galimybė vandenį nuleisti mechaniniu būdu (specialūs mygtukų kodai).
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.




baltas / auksinis
115.907.KK.6




chromuotas blizgus / chromuotas
matinis
115.907.KH.6



šveistas nerūdijantis plienas
115.907.SN.6



juodas / chromuotas blizgus
115.907.KM.6



juodas / juodas matinis
115.907.DW.6



juodas matinis / juodas
115.907.16.6




baltas / chromuotas blizgus
115.907.KJ.6




chromuotas matinis /
chromuotas blizgus
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA80 BEKONTAKTĖ TECHNOLOGIJA

- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Bekontaktis vandens nuleidimas.
- Paviršius pagamintas iš aukštos kokybės stiklo.
- Penkių spalvų LED apšvietimas.
- Sensoriumi valdoma įjungimo - išjungimo funkcija.
- Įvairius apdovanojimus pelnęs dizainas.



veidrodinis stiklas
116.090.SM.6 *
116.092.SM.6 **



SPALVOS - PAGAL JŪSŲ NUOTAIKĄ

Priėjus prie WC puodo, išsižiebia šviesos juostelės - mygtukas paruoštas nuleisti vandenį.

* Montuojamas su Sigma 12 cm bakeliu

** Montuojamas su Sigma 8 cm bakeliu



reddot design award
winner 2012



juodas stiklas
116.090.SG.6 *
116.092.SG.6 **



GEBERIT OMEGA SERIJA

Omega serijos vandens nuleidimo mygtukai pasižymi kompaktišku dizainu ir montavimo aukščių lankstumu. Šie mygtukai taip pat gali būti montuojami iš viršaus, kai patalpų aukštis yra žemesnis.

GEBERIT OMEGA20



- Išpūdingai mažo dydžio.
- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Apvalius mygtukus pabrėžia stilingi apdailos žiedai.
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.085.KJ.1



baltas / auksinis / baltas
115.085.KK.1



chromuotas blizgus / chromuotas matinis / chromuotas blizgus
115.085.KH.1



chromuotas matinis / chromuotas blizgus / chromuotas matinis
115.085.JQ.1*



juodas / juodas matinis / juodas
115.085.DW.1



juodas matinis / juodas / juodas matinis
115.085.16.1*



baltas / baltas matinis / baltas
115.085.11.1




baltas matinis / baltas / baltas matinis
115.085.01.1*



juodas matinis / chromuotas blizgus / juodas matinis
115.085.14.1



baltas matinis / chromuotas blizgus / baltas matinis
115.085.JT.1



← **UNIVERSALUS MONTAVIMAS**
Universalus Omega serijos mygtukų montavimas iš priekio arba iš viršaus.

25%

Realaus dydžio vaizdas. Omega20 modelis yra 25 % mažesnis už Geberit Sigma20 modelį.

■ GEBERIT



juodas / chromuotas blizgus / juodas
115.085.KM.1



GEBERIT OMEGA20




- Vandenį taupantį dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko.
- Išpūdingai mažo dydžio.
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus.
- Suderinamas su pisuaro vandens nuleidimo mygtukais.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



chromuotas blizgus /
chromuotas matinis /
chromuotas blizgus
115.080.KH.1




chromuotas matinis /
chromuotas blizgus /
chromuotas matinis
115.080.JQ.1*




juodas / chromuotas blizgus /
juodas
115.080.KM.1




baltas / auksinis / baltas
115.080.KK.1



juodas matinis / juodas /
juodas matinis
115.080.16.1*



juodas / juodas matinis /
juodas
115.080.DW.1



juodas matinis / chromuotas
blizgus / juodas matinis
115.080.14.1




baltas matinis / chromuotas
blizgus / baltas matinis
115.080.JT.1



baltas/ baltas matinis / baltas
115.080.11.1



baltas matinis / baltas /
baltas matinis
115.080.01.1*




←
**UNIVERSALUS
MONTAVIMAS**
Universalus Omega serijos
mygtukų montavimas iš
priekio arba iš viršaus.

25%

Realaus dydžio vaizdas. Omega20 modelis yra 25 % mažesnis už Sigma20 modelį.

GEBERIT




baltas / chromuotas blizgus / baltas
115.080.KJ.1

GEBERIT OMEGA60




- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Galima rinktis su stiklo ar metalo paviršiumi.
- Išskirtinai mažo dydžio.
- Montuojamas lygiai su sienos paviršiumi.
- Papildomai gali būti sumontuotas apvadas.
- Gali būti montuojamas iš priekio ir iš viršaus.
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasa valyti*).




←
**UNIVERSALUS
MONTAVIMAS**
Universalus Omega serijos
mygtukų montavimas iš
priekio arba iš viršaus.




baltas stiklas
115.081.SI.1



šveistas chromas
115.081.GH.1*




lavos spalvos stiklas
115.081.JK.1



juodas stiklas
115.081.SJ.1

32%

Realaus dydžio vaizdas. Omega60 modelis yra 32 % mažesnis už Sigma50 modelį.




smėlio pilkos spalvos stiklas
115.081.JL.1




NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMAS

Geberit nuotolinio vandens nuleidimo mygtuką galima įrengti bet kurioje vietoje 1.70 metro spinduliu nuo bakelio - ten, kur jis yra lengvai pasiekiamas. Galimos įvairios mygtukų spalvos.


GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 01



- Galima rinktis vieno kiekio ar vandenį taupančios dviejų kiekių vandens nuleidimo technologijos mygtukus (pavyzdžiuose pateikti dviejų kiekių prekių kodai).
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio.
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienose (pavyzdžiuose pateikti prekių kodai montuojami į mūro sienas).
- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas.
- Papildoma informacija apie bakelių priežiūros angos dangtelius pateikiama vėlesniuose puslapiuose (žr. 80 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčia valyti*).



Mažesnis
apdailos žiedas
montavimui
balduose*



Didesnis apdailos žiedas (plačiau
uždengti apdailos kraštą)
montavimui mūro ar lengvos
konstrukcijos sienoje




chromuotas matinis
116.042.JQ.1*



chromuotas blizgus
116.042.21.1


83%

Type 01 - 83% mažesnis nei Sigma01 serijos vandens nuleidimo mygtukai.




baltas
116.042.11.1


GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 10



- Vandenį taupanti dviejų kiekių nuleidimo technologija.
- Aukštos kokybės dekoratyvinis žiedas.
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio.
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienose (pavyzdžiuose pateikti prekių kodai montuojami į mūro sienas).
- Pneumatinis nuotolinis vandens nuleidimas.
- Papildoma informacija apie bakelių priežiūros angos dangtelius pateikiama vėlesniuose puslapiuose (žr. 80 psl.).
- Pažymėti mygtukai dengti lengvai valoma danga (paprasčiausiai valyti*).



Mažesnis apdailos žiedas montavimui balduose



Didesnis apdailos žiedas (plačiau uždengti apdailos kraštą) montavimui mūro ar lengvos konstrukcijos sienoje



baltas / chromuotas blizgus
116.055.KJ.1



chromuotas blizgus
116.055.KH.1



juodas / juodas matinis
116.055.16.1



baltas / auksinis
116.055.KK.1




chromuotas matinis
116.055.JQ.1*



juodas / juodas matinis
116.055.DW.1

83%

Type 10 - 83% mažesnis nei Sigma10 serijos vandens nuleidimo mygtukai.




juodas / chromuotas blizgus
116.055.KM.1

NUOTOLINIS BEKONTAKTIS VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAS TYPE 10

- Bekontaktė vandenį taupanti vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką.
- Aukštos kokybės dekoratyvinis žiedas.
- Galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo bakelio.
- Tinka įrengti balduose, taip pat mūro ir lengvos konstrukcijos sienoje.
- Elektroninis bekontaktis vandens nuleidimas.
- Integruotas intervalinis nuleidimas.
- Suderinamas su Sigma ir Omega bakeliais.

¹ Geberit Sigma bakeliais ² Geberit Omega bakeliais



Apdailos žiedas: juodas matinis
115.936.14.6, maitinimas nuo tinklo¹
115.937.14.6, maitinamas baterija¹
115.956.14.6, maitinamas nuo tinklo²

64%

Pavaizduotas tikrasis dydis = 64% mažesnis nei Geberit Sigma10 mygtukas.




Apdailos žiedas: šveistas nerūdijantis plienas
115.936.SN.6, maitinamas nuo tinklo¹
115.937.SN.6, maitinamas baterija¹
115.956.SN.6, maitinamas nuo tinklo²



GEBERIT DIZAINAS

Nepriekaištingai suderinta. Suderintas WC ir pisuaro vandens nuleidimo mygtukų dizainas - vienišas mygtukų stilius visame vonios kambaryje. WC vandens nuleidimo mygtukų dizainą atitinkantys pisuaro mygtukai gali būti valdomi ranka (pneumatika) arba bekontakto technologija (elektronika, veikianti su infraraudonaisiais spinduliais). Tačiau visi kartu turi vieną bendrą bruožą - suderintą dizainą.



→ Pisuaras Geberit Selnova S su dangčiu → pisuaro vandens nuleidimo mygtukas Geberit Type 10, baltas su blizgaus chromo nuleidimo klavišų apdailos žiedais → pakabinamas Geberit Selnova WC puodas su TurboFlush technologija → WC puodo vandens nuleidimo mygtukas Geberit Sigma20, baltas su blizgaus chromo nuleidimo klavišų apdailos žiedais

JŪSŲ STILIUS, JŪSŲ PASIRINKIMAS

		01	10	20	40	50	60	70
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SIGMA	apvalus							
	kampuotas							
VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI OMEGA	apvalus							
	kampuotas							
NUOTOLINIS VANDENS NULEIDIMAS								
PISUARŲ VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI	apvalus							
	kampuotas							

	01	10	20	40	50	80



IR / BEKONTAKTIS

GEBERIT POTINKINIAI BAKELIAI SIGMA IR OMEGA

BET KOKIAM POREIKIUI

Kad viskas derėtų: naudojant su derančiu potinkiniu bakeliu, Geberit Sigma linijos vandens nuleidimo mygtukais užtikrinamas naudojimo lankstumas ir komfortas. Geberit vandens nuleidimo sistema Omega pasižymi dideliu lankstumu ir ypač mažais vandens nuleidimo mygtukais. Abiejų vandens nuleidimo sistemų galutinis įrengimas atliekamas be įrankių, o galimybė įsigyti atsarginių dalių užtikrinama 50 metų.

Taigi, Jums siūlomas didelis Geberit vandens nuleidimo mygtukų pasirinkimas, patikimi Geberit potinkiniai rėmai ir bakeliai. Geberit vandens nuleidimo mygtukų pavadinimai atitinka jiems tinkamų bakelių pavadinimus, todėl Jums nereikės abejoti, ar jie tiks bakeliui.



Geberit Sigma potinkinis bakelis

- Konstrukcijos aukštis – 112 cm
- Vandens nuleidimas iš priekio
- Galimi neįgaliųjų ir reguliuojamo aukščio modeliai
- Tinka Geberit nuotoliniam vandens nuleidimui
- Blogų kvapų ištraukimas



Geberit Omega potinkinis bakelis



- Įrengimo lankstumas: 112 cm, 98 cm ir 82 cm konstrukcijos aukštis
- Vandens nuleidimas iš priekio
- Galimas vandens nuleidimas iš viršaus esant 82 cm ir 98 cm konstrukcijos aukščiui
- Ypač maži vandens nuleidimo mygtukai
- Tinka Geberit nuotoliniam vandens nuleidimui

112 cm

98 cm

82 cm




SVARBIAUSIA PASIRINKIMAS

Išmaniosios funkcijos iš Geberit. Jeigu galite nuleisti vandenį WC kambaryje nepalietę vandens nuleidimo mygtuko, jeigu elegantiški spalvų efektai gali pajvairinti Jūsų vonios kambario stilių arba jeigu nemalonūs kvapai yra surenkami ir išfiltruojami dar nespėjus išsisklaidyti, tai reiškia, jog Jūsų santechnikas jau įrengė išmanius priedus. Tai taip pat reiškia, kad Jūsų WC puodas turi elektros įvadą - tai jau tapo įprasta šiais laikais.



→ Geberit Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas: chromas, paviršius: baltas
→ Geberit ONE pakabinamas WC puodas, TurboFlush vandens nuleidimo technologija → Geberit sieninis dušo latakas



GEBERIT NUOTOLINIS VANDENS

NULEIDIMAS

ŽYMAI PATOGESNIS



Optimalus sprendimas. Nuotolinis vandens nuleidimas – optimalus sprendimas bet kokio pobūdžio statybos projekte. Pavyzdžiui, šis sprendimas puikiai tinka norint įrengti vandens nuleidimo mygtuką kitoje vietoje, kai reikia mažo, bet elegantiško WC vandens nuleidimo mygtuko, arba kai naudojama žemos konstrukcijos aukščio potinkinė Geberit Omega sistema, kur WC dangtis gali liesti įprastinį vandens nuleidimo mygtuką. Tokiems atvejams Geberit siūlo įvairių nuotolinio vandens nuleidimo sistemų su pneumaticiniu veikimo principu – nuleidimo mygtuką galima įrengti bet kur iki 1,70 m atstumu nuo potinkinio bakelio. Tik nepamirškite palikti prieigą prie bakelio, įrengdami sienoje revizines dureles.

→

O TAI YRA GANĖTINAI SUMANU

Geberit bakelio priežiūros durelių dangteliai yra įvairių spalvų ir medžiagų, suteikdami naujų dizaino kūrimo galimybių. Dangtelis skirtas įklijuojamai plytelei yra ypač nepastebimas.



←


JUO NAUDOJASI JAU TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

Geberit type 01 ir type 10 nuotolinio vandens nuleidimo sistemų pneumatika išbandyta, siekiant patikrinti jos atsparumą intensyviai naudojimui. Šios technologijos pagrindą sudaro oro slėgis (ne elektros srovė).


→ Geberit iCon WC puodas → Geberit nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas Type 10 bekontaktis, juodas matinis → Geberit Sigma50, juodas chromas



GAIVUS ORAS KIEKVIENAM



Lazdelės įdėklas bakelyje: Papildomas įdėklas tinka daugumai Geberit Sigma asortimento vandens nuleidimo mygtukų. Lazdelė lėtai ištirpsta ir užtikrina higieną, švarą ir gaivumą kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį.



1 Paprasčiau nebūna: patraukite vandens nuleidimo mygtuką į šoną. **2** Įdėkite lazdelę į bakelio viduje esantį įdėklą. **3** Uždarykite mygtuką ir mėgaukitės šviežumu su kiekvienu vandens nuleidimu.



Nemalonus kvapas vonios kambaryje - jau praeitis: Geberit DuoFresh modulis pašalina blogą orą tiesiai iš WC puodo, išvalo orą naudodamas keraminį korinį filtrą ir išfiltruotą grąžina į vonios erdvę. Dėl artumo jutiklio kvapų šalinimas visada įsijungia automatiškai, kai tik kas nors priartėja prie WC puodo. Papildomą komfortą užtikrina orientacinė LED lemputė ir įdėklas WC puodo viduje esančioms lazdelėms. Geberit DuoFresh modulį galima lengvai sumontuoti bet kuriame Geberit Sigma WC bakelyje ir derinti su beveik bet kuriuo vandens nuleidimo mygtuku iš Sigma asortimento.



LENGVA PRIEIGA

Keraminis korinis filtras ir įdėklas, skirtas lazdelėms, yra lengvai pasiekiami už vandens nuleidimo mygtuko.

EFEKTYVUS IR TYLUS


Keraminis filtras kruopščiai valo orą. Tyliai veikiantis ventilatorius išvalytą orą grąžina į patalpą.

LED ORIENTACINIS APŠVIETIMAS

Papildomas privalumas - įmontuota orientacinė LED lemputė. Po vandens nuleidimo esanti švelni šviesa parodys jums kelią prie WC puodo - tiesiog tobula.

Blogi kvapai surenkami ten, kur jie atsiranda.

TECHNOLOGIJOS IR DIZAINAS PUIKIAI SUDERINTA



Dėl optimalaus visų sistemos komponentų suderinamumo - nuo potinkinio bakelio technologijos iki pat pakabinamo WC puodo – Geberit WC sistema turi penkis akivaizdžius privalumus. Juos įvertins ir profesionalai montuotojai, ir vartotojai.

→ Geberit Sigma40 vandens nuleidimo mygtukas, raudonojo aukso spalva
→ Geberit Acanto pakabinamas WC puodas

Geberit WC sistema: Penki pagrindiniai privalumai



GREITESNIS MONTAVIMAS



EFEKTYVESNIS VANDENS NULEIDIMAS



TYLESNIS NULEIDIMAS



VANDENS MYGTUKŲ ĮVAIROVĖ



KOKYBĖ IR ILGAAMŽIŠKUMAS

Geberit WC sistema. Pasikliaukite patikima technologija, suderinta su moderniomis funkcijomis.



EFEKTYVESNIS VANDENS NULEIDIMAS

Dėl hidrauliškai optimizuoto nuleidimo mechanizmo ir TurboFlush WC puodo derinio, Geberit WC sistema užtikrina tikslų ir galingą vandens nuleidimą, kuris iki dešimties kartų viršija tarptautinių standartų reikalavimus.



LENGVESNIS MONTAVIMAS

Sprendimai, kurie buvo pastebėti praktikoje ir panaudoti kuriant, leidžia naujajį Duofix potinkinį rėmą ir pakabinamą WC puodą dar lengviau ir universaliau montuoti.



TYLESNIS NULEIDIMAS

Optimizuoti vandens nuleidimo ir pripildymo mechanizmai ir specialiai TurboFlush WC puodo vidinė hidraulika užtikrina itin tylų vandens nuleidimą.



VANDENS MYGTUKŲ ĮVAIROVĖ

Atraskite platų Geberit vandens nuleidimo mygtukų asortimentą. Dėl skirtingo dizaino, spalvų ir medžiagų, vandens nuleidimo mygtukai puikiai tinka bet kokio stiliaus vonios kambariui.



ĮRODYTA KOKYBĖ IR ILGALAIKĖS GARANTIJOS

Visos Geberit WC sistemos sudedamosios dalys yra kruopščiai sukurtos ir išsamiai išbandytos mūsų laboratorijose.





ŠIUOLAIKINIAI WC TOBULĖJA KARTU SU LAIKU

Prijungimas prie elektros tinklo tapo standartu. WC elektros jungtis šiais laikais jau yra savaime suprantamas dalykas, juk vonios kambarys turi atitikti Jūsų besikeičiančius poreikius, taip pat būsime gyvenimo būdo tendencijas. Geberit potinkinio WC rėmo pakuotėje rasite viską, kas padės Jums pasiruošti ateičiai, kad WC atitiktų Jūsų ateities poreikius. Naudojant Geberit potinkinius rėmus, vėliau galima įrengti Geberit AquaClean WC puodą su apiplovimo funkcija, blogų kvapų šalinimo įrenginį ar bekontaktį Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtuką su spalvotomis šviesos diodų juostelėmis.




1 Geberit DuoFresh blogų kvapų ištraukimo modulis su integruotu orientaciniu apšvietimu. Tinka su Geberit Sigma serijos vandens nuleidimo mygtukais. **2** Bekontaktis Geberit Sigma80 vandens nuleidimo mygtukas, metalizuoto veidrodinio stiklo paviršius. **3** Išskirtinio dizaino Geberit AquaClean Mera Comfort WC puodas su apiplovimo ir daugybe kitų patogių funkcijų.





Sigma40, juodas stiklas ir
Sigma40, baltas stiklas
→

Daugiau informacijos rasite
www.geberit.lt



UAB Geberit

Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302
Vilniaus rajonas

T +370 70022894
sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt

Dėl spaudos atvaizdavimo galimybių, brošiūroje rodomos spalvos gali skirtis nuo originalių spalvų. Pasiliekame teisę keisti produktus.



UAB Geberit

Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubaliai, LT-14302
Vilniaus rajonas

T +370 70022894
sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt

■ GEBERIT

GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI
DIZAINAS, KURĮ
GALIMA PALIESTI

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Dėl spaudos atvaizdavimo galimybių, brošiūroje rodomos spalvos gali skirtis nuo originalių spalvų. Pasilikame teisę keisti produktus.